

ANZEICHEN EINER ERKRANKUNG BEI ZIERVÖGELN

EINLEITUNG

Frühzeitige Anzeichen einer Erkrankung sind bei Vögeln sehr subtil und werden leicht übersehen. Ein kranker Vogel versteckt jegliche Anzeichen, um für Predatoren (Beutegreifer) nicht interessant zu werden. Dieses Verhalten ist bei Vögeln, die als Haustiere gehalten werden, sehr kontraproduktiv, da sie schon über einen längeren Zeitraum krank sein können, ehe die Symptome für den Besitzer offensichtlich werden. Ein Vogel der plötzlich verstirbt, war oft schon länger krank, jedoch konnte der Besitzer die subtilen Anzeichen nicht erkennen, die der Vogel gezeigt hat.

Aus diesem Grund sollten sich Tiervogelbesitzer mit den ersten Anzeichen einer Erkrankung bei Vögeln vertraut machen und Änderungen in der normalen Routine ihres Haustieres beachten. Die Früherkennung einer Krankheit ermöglicht eine umgehende medizinische Versorgung und einen günstigeren Ausgang für Ihr krankes Haustier.

Kot

Eine Kotveränderung Ihres Vogels kann ein Hinweis auf eine Änderung der Gesundheit Ihres Vogels sein. Verwenden Sie immer Papierhandtücher oder Zeitungen unter dem Käfig und den Sitzstangen Ihres Vogels, damit Sie den Kot leicht sehen können. Tauschen Sie das Papier täglich aus, damit Anzahl, Volumen, Farbe und Konsistenz des Kotes festgestellt werden können.

Normaler Kot

Der normale Kot eines Vogels variiert je nach Ernährung und Vogelart. Die meisten Papageien haben einen Kot von schwarz-grüner Farbe, begleitet von unterschiedlichen Mengen an klarem Urin und weißen Uraten. Beeren oder Lebensmittel mit Lebensmittelfarbe können vorübergehend die Farbe der Fäkalien Ihres Vogels verändern. Eine Ernährung, die reich an feuchten Lebensmitteln ist, erhöht die Urinproduktion.

Abnormaler Kot

- Verringerung der Gesamtmenge oder des Kotvolumens
- Farbänderung der Urate (undurchsichtiger Teil des Urins) von weiß nach grün oder gelb
- Flüssiger, ungeformter Kot (Durchfall)
- Erhöhung des Urinanteils (Polyurie) unabhängig vom Verzehr feuchter Lebensmittel
- Blut im Kot
- Strenger Geruch des Kotes (außer beim ersten Kot am Morgen)

Weicher Stuhl kann unter bestimmten Umständen normal sein. Vögel wie Loris, die Nektar fressen, haben flüssigeren Kot. Vögel, die Eier legen und Jungvögel die per Hand gefüttert werden, haben normalerweise lockere Stühle. Vergleichsweise ist auch der erste Kot am Morgen oft größer und weniger geformt als



der, der später am Tag auftritt. Nervosität oder Stress können zu vorübergehend breiigerem Kot führen, was sich mit Entfernung des Stressors wieder normalisieren sollte. Der Besitzer sollte in diesem Fall unter normalen Umständen mehrere Ausscheidungen bewerten, ehe ein Grund zur Sorge besteht.



Besuchen Sie aav.org oder finden Sie uns auf Facebook at [facebook.com/aavonline](https://www.facebook.com/aavonline)

ANZEICHEN EINER ERKRANKUNG BEI ZIERVÖGELN



Gewichtskontrolle

Die Gewichtskontrolle ist eine Möglichkeit, Krankheiten frühzeitig zu erkennen. Wir empfehlen, dass alle Vogelbesitzer ihre Vögel wöchentlich mit einer elektronischen Grammwaage wiegen. Schneller Gewichtsverlust oder gar eine Gewichtszunahme ist ungewöhnlich. Wenn Sie eine signifikante Gewichtsänderung Ihres Vogels feststellen (+/- 10%), ist ein Besuch beim Tierarzt angebracht.

Erste Anzeichen einer Erkrankung bei Vögeln

Die folgenden Anzeichen weisen auf die Notwendigkeit eines Besuchs bei einem fachkundigen Vogeltierarzt hin:

- Gebrochene, verbogene, bepickte Federn
- Ungewöhnliche oder stumpfe Federfarbe
- Verklebte Federn über den Nasenlöchern oder um das Gesicht herum
- Krustiges Material in, oder um die Nasenlöcher
- Rötung, Schwellung oder Verlust von Federn um die Augen
- Schuppen auf der Haut oder am Schnabel
- Wunden an den Fußsohlen
- Lahmheit oder ungleichmäßige Verteilung des Körpergewichts
- Überwachsen von Schnabel oder Krallen
- Änderungen in der Stimmgebung, den Essgewohnheiten oder Aggression
- Verlängerte Mauser

Zeichen einer schweren Erkrankung

Die folgenden Anzeichen können auf ein ernstes Gesundheitsproblem hindeuten, es sollte sofort tierärztliche Hilfe in Anspruch genommen werden:

- Erhebliche Verringerung der Menge und Häufigkeit von Ausscheidungen oder eine deutliche Änderung des Geruchs oder der Konsistenz
- Verminderter oder übermäßiger Futter- oder Wasserverbrauch
- Aufplusterung und vermehrtes Schlafen
- Verminderte Laute und Interesse an sozialer Interaktion
- Atembeschwerden oder Atemgeräusche
- Gewichtsverlust oder allgemeine Verschlechterung des Zustandes
- Schwellungen am Körper
- Blutverlust oder Verletzungen
- Erbrechen oder Regurgitation
- Ausfluss aus Nasenlöchern, Augen oder Mund
- Unfähigkeit zu sitzen
- Anfälle oder andere neurologische Abnormalitäten

ANZEICHEN EINER ERKRANKUNG BEI ZIERVÖGELN

Erste Hilfe

Ein kranker Vogel sollte in einer warmen und ruhigen Umgebung gehalten werden bis eine tierärztliche Versorgung möglich ist. Reduzieren Sie das Handling und versorgen Sie Ihren Vogel mit leicht zugänglichen Nahrungsmitteln und Wasser.

Wärme

Die ideale Umgebungstemperatur für die meisten kranken Vögel beträgt 27 °C -29 °Celsius. Ein temporärer Wärmeschrank kann hergestellt werden, indem ein Heizkissen an der Seite oder unter dem Käfig Ihres Vogels platziert wird und der Käfig dann mit einem Handtuch, einer Decke oder einer Käfigabdeckung abgedeckt wird. Raumheizungen oder Wärmelampen können ebenfalls nützlich sein, können jedoch zur Überhitzung führen. Stellen Sie sicher, dass die Käfigabdeckungen die Wärmequelle nicht berühren und Ihr Vogel die verwendeten elektrischen Kabel nicht beschädigen kann. Wenn der Vogel schnell zu atmen beginnt oder

seine Flügel vom Körper weghält, ist die Temperatur zu hoch und muss gesenkt werden. Vermeiden Sie Heizungen, die Dämpfe oder Rauch abgeben, da diese mehr Schaden als Nutzen verursachen können.

Futter/Wasser

Es ist wichtig, dass kranke Vögel weiterhin fressen und trinken, es sei denn, sie erbrechen oder regurgitieren. Platzieren Sie Futter und Wasser in unmittelbarer Nähe des Ortes, an dem Ihr Vogel sitzt oder sich niederlegt. Wenn Ihr Haustier zahm ist, bieten Sie ihm das Lieblingsfutter von der Hand an. Eine Elektrolytlösung, kann mit einer Spritze tropfenweise angeboten werden.

Fehler, die zu vermeiden sind

- Versuchen Sie nicht, einem Vogel Nahrung oder Flüssigkeiten in den Schnabel zu geben, wenn er zu schwach zum Schlucken ist.
- Verabreichen Sie keine Medikamente oder Arzneimittel, die nicht speziell für Ihren Vogel verschrieben wurden.
- Warten Sie nicht darauf, wie es dem Vogel morgen geht.
- Zögern Sie nicht und rufen Sie Ihren vogelkundigen Tierarzt an!



Pflegen Sie eine gute Beziehung zu Ihrem vogelkundigen Tierarzt

Es ist sehr hilfreich, eine gute Beziehung zu einem Tierarzt zu haben, bevor der Vogel erkrankt. Dies gibt Ihnen und dem Arzt wichtige Basisinformationen, z. B. wie viel der Vogel normalerweise wiegt, wie sich der Vogel normalerweise beim Tierarzt verhält und welche Testergebnisse vorliegen, wenn der Vogel gesund ist. Es ist auch hilfreich, die lokalen Notfallkliniken zu kennen und deren Telefonnummern Familie und Freunden bekannt zu geben.

Obduktion

In dem unglücklichen Fall, dass Ihr Vogel verstorben ist und Sie herausfinden möchten, was der genaue Grund hierfür war, sollte der Tierkörper vor dem Transport zu einem Vogeltierarzt gekühlt (nicht gefroren) werden. Ihr Tierarzt kann verschiedene Tests am Vogel durchführen, um die Todesursache zu ermitteln. Zu wissen, was bzw. was nicht den Tod Ihres Haustieres verursacht hat ist ein wichtiger Teil des Schutzes der Gesundheit und Sicherheit Ihrer Familie und der anderen Vögel in Ihrem Zuhause.

Abschließend...

Bringen Sie Ihren Vogel zu einem vogelkundigen Tierarzt, um genaue Kontrollen durchzuführen, geringfügige Änderungen im Verhalten Ihres Vogels zu erkennen, und handeln Sie schnell, wenn Sie Anzeichen einer Krankheit erkennen. Dies ist ein wichtiger Faktor für ein langes und gesundes Leben Ihres Vogels.

ANZEICHEN EINER ERKRANKUNG BEI ZIERVÖGELN

AAV: Seit 1980 Maßstäbe in der Vogelpflege setzen

Die Vogelmedizin ist ein eigenständiges und hoch spezialisiertes Gebiet, welches umfassende Schulungen, fortgeschrittene Fähigkeiten und Einrichtungen erfordert, die speziell für die Behandlung von Vögeln entwickelt und ausgestattet wurden. Die internationale Vereinigung der Vogeltierärzte (Association of Avian Veterinarians, AAV) wurde gegründet, um Tierärzten diese spezielle Ausbildung zu ermöglichen und sie mit den neuesten Informationen zur Vogelgesundheit auf dem Laufenden zu halten. Die AAV veranstaltet jährlich eine internationale Konferenz in den USA, die Schwesternvereinigung, die Europäische Vereinigung der Vogeltierärzte (European Association of Avian Veterinarians, EAAV) eine solche über alle Gebiete der Vogelmedizin und -chirurgie und veröffentlicht das von Experten begutachtete Journal für Vogelmedizin und -chirurgie (Journal of Avian Medicine and Surgery). Die AAV leistet jährliche Beiträge zum Vogelschutz und fördert wissenschaftliche Studien, die das Verständnis der Vogelmedizin sowie Projekte zum Schutz von (bedrohten) Wildvögeln fördern.



Für weitere Informationen

Weitere AAV-Broschüren:

- Chlamydien und Chlamydiose
- Tierärztliche Versorgung Ihres Ziervogels *
- Grundversorgung von Ziervögeln *
- Verhalten: Normal und Abnormal
- Haltung und Pflege von Hühnern
- Digitale Waage
- Federverlust
- Vögel füttern
- Prävention von Verletzungen und Notfallversorgung
- Krankheitsanzeichen bei Begleitvögeln *
- Lichtgestaltung und Ultraviolett-Beleuchtung für Begleitvögel
- Wann sollte ich meinen Vogel zu einem Tierarzt bringen? *
- Zoonosekrankheiten beim Geflügel*

* In mehreren Sprachen verfügbar. Alle anderen sind derzeit nur in englischer Sprache verfügbar.

Online

Folgen Sie der AAV auf Facebook (www.facebook.com/aavonline), um tolle Tipps und die neuesten Nachrichten für Tiervogelbesitzer zu erhalten. Sie finden uns auch auf Twitter (@aavonline) und YouTube!

Unsere Website www.aav.org bietet ein Tool zum Finden eines Tierarztes, mit dem Besitzer von Vögeln vogelkundige Tierärzte auf der ganzen Welt finden können. Wir bieten auch eine Vielzahl von Ressourcen wie grundlegende Anweisungen zur Vogelpflege und vieles mehr an. Besuchen Sie die Website noch heute!

Haftungsausschluss: Diese übersetzten Informationen wurden ursprünglich für eine nordamerikanische Leserschaft geschrieben. Regionale und spezifische Länderregeln und Vorschriften können abweichen und möglicherweise sind nicht alle besprochenen Verfahren und Details zulässig. Die Leser werden gebeten, beim Lesen und Implementieren der bereitgestellten Informationen zu überprüfen, ob die lokalen Gesetze eingehalten werden.



Besuchen Sie aav.org oder finden Sie uns auf Facebook at [facebook.com/aavonline](https://www.facebook.com/aavonline)